

目錄

科萊恩活性物 Clariant Active Ingredients	P03
珈葉複方活性 Greaf Active Ingredients	P23
珈葉中草藥萃取 Greaf Herbal Extracts Liquid with Standardized Active Components	P31
珈葉經典活性 Greaf Classic Series	P46





Clariant Active Ingredients

科萊恩活性物

商品名稱	抗衰老	頭髮護理	環境抵禦	美白	保濕	油性肌膚	肌膚修護	雕塑	舒緩	均衡	其他
ActiStem Gold Nest	√										
Akebisol™	√				√						
Alpha-Melight™				√						√	
AppleStem		√									
B-Circadin™			√							√	
BioDTox™			√			√					
CalmYang™							√		√		
CalmYang™ Wax							√		√		
Celike									√		
DongBaek (Tsubaki) Oil	√	√			√						
EMortal™	√									√	
Emortal™ Pep		√									
Eosidin™			√						√		
Epseama™	√										
EverLaSkin	√										
Fuligo™	√										
Gesolza						√			√		
HerbEx Acerola Extract	√			√							
HerbEx Angelica Extract	√										
HerbEx Broccoli Extract			√								

商品名稱	抗衰老	頭髮護理	環境抵禦	美白	保濕	油性肌膚	肌膚修護	雕塑	舒緩	均衡	其他
HerbEx Centella Extract							√				
HerbEx Chamomile Extract									√		
HerbEx Flexin	√										
HerbEx Fructovan					√				√		
HerbEx Genistein 1.0			√						√		
HerbEx Grape Seed Extract	√										
HerbEx Green Tea Extract	√								√		
HerbEx Hyaluron					√						
HerbEx Hydrangea Extract										√	
HerbEx Korean Ginseng Extract	√		√								
HerbEx Kudzu Extract	√								√		
HerbEx Licorice Extract				√					√		
HerbEx MangoSoother						√			√		
HerbEx Mentha Extract									√		
HerbEx Mulberry Extract				√					√		
HerbEx Onion Extract							√				
HerbEx Polygala Extract		√									
HerbEx Pomegranate Extract	√										
HerbEx Portulaca Extract									√		

商品名稱	抗衰老	頭髮護理	環境抵禦	美白	保濕	油性肌膚	肌膚修護	雕塑	舒緩	均衡	其他
HerbEx Red Clover Extract	√			√							
HerbEx Resveratrol 0.5				√					√		
HerbEx Rosemary Extract				√					√		
HerbEx Silk Peptide	√								√		
HerbEx Skullcap Extract	√										
HerbEx Soy Peptide	√										
HerbEx Tomato Extract			√								
HerbEx Wheat Bran					√						
HerbEx Willow Extract				√					√		
HerbEx Yeast Beta Glucan			√				√				
HodVital™				√						√	
IsoNari								√			
Jeju Aralia	√										
Jeju Artemis									√		
Jeju Hounia									√		
Jeju Love Plant				√							
K-Oleo		√					√				
LotuStem™	√										
MadeWhite				√					√		

商品名稱	抗衰老	頭髮護理	環境抵禦	美白	保濕	油性肌膚	肌膚修護	雕塑	舒緩	均衡	其他
MelaNo				√						√	
MultiEx BSASMTM							√		√		
MultiEx Citrus			√								
MultiEx HumiD-Max Plus					√		√				
MultiEx Magnotics						√			√		
MultiEx Phytrogen	√										
MultiEx Rosanic						√			√		
MultiEx SapoMax	√				√						
Naturotics Plus											√
OdeTox	√		√								
PolyTensor	√										
RedSnow™	√		√								
SoyStem	√										
Vagestop	√		√								
Varrier™	√		√								
Waterin					√						



抗衰老

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
ActiStem Gold Nest	Glycerin (and) Water (and) Swiftlet Nest Extract	甘油 (和) 水 (和) 小雨燕窩提取物	燕窩	抗敏、舒緩、重組細胞、抗脫髮	幹細胞、纖維母細胞、I型前膠原蛋白、HFDPc		1-5%	
Akebisol™	Glycerin (and) Water (and) Akebia Quinata Extract	甘油 (和) 水 (和) 木通提取物	木通藤	抗衰老、抗皺、抗醣化、保濕、抗氧化	AGE細胞老化 (SA-β-Gal)、膠原蛋白酶、MMP-1	V	1-5%	保濕
DongBaek (Tsubaki) Oil	Camellia Japonica Seed Oil	山茶籽油	日本山茶花油	抗皺、抗刺激、保護肌膚、增強頭髮強度和光澤	亞硝酸鹽、PGE-2、TNF-α、I型膠原蛋白、MMP-1		0.1-5%	頭皮護理
EMortal™	Water (and) 1,2-Pentylene Glycol (and) Pisum Sativum Peptide	水 (和) 1,2-戊二醇 (和) 水解豌豆蛋白	豌豆	抗皺、保護幹細胞、舒緩	幹細胞、VGEF、TGF-β1、IL-6 纖維母細胞、I型膠原蛋白		1.5%	均衡
Epeama™	Glycerin (and) Water (and) Laminaria Japonica Extract	甘油 (和) 水 (和) 海帶提取物						
EverLaSkin	Propanediol (and) Water (and) Phytosterols (and) Lecithin (and) Olea Europaea (Olive) Fruit Oil (and) Squalane (and) Hydrolyzed Wheat Protein (and) Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (and) Ceramide NP (= Ceramide 3)	丙二醇 (和) 水 (和) 植物甾醇類 (和) 卵磷脂 (和) 油橄欖果油 (和) 角鯊烷 (和) 水解小麥蛋白 (和) 牛油果樹果脂 (和) 神經醯胺3	小麥	抗皺、保護幹細胞	幹細胞、TGF-β1、ADSCs、I型膠原蛋白		1-5%	
Fuligo™	Water (and) Pentylene Glycol (and) Sargassum Fusiforme Extract	水 (和) 戊二醇 (和) 小葉海藻提取物	小葉海藻	抗皺、緊緻、彈性、保護幹細胞	幹細胞、纖維母細胞、I型膠原蛋白	V	1-3%	
HerbEx Angelica Extract	Angelica Polymorpha Sinensis Root Extract (and) Water (and) Butylene Glycol (and) Alcohol	水 (和) 丁二醇 (和) 當歸根提取物			I型膠原蛋白		1-5%	



抗衰老

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
HerbEx Flexin	Glycerin (and) Water (and) Swiftlet Nest Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 酵母提取物	酵母	抗衰老、抗皺	IV膠原蛋白、VII膠原蛋白、α2整合素、β1整合素		1-5%	
HerbEx Grape Seed Extract	Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract (and) Water (and) Butylene Glycol	葡萄籽提取物 (和) 水 (和) 丁二醇	葡萄籽	抗皺、抗氧化、抗刺激	超氧化物歧化酶、彈性蛋白酶、MMP-1、MMP-9、PGE2		1-5%	
HerbEx Green Tea Extract	Camellia Sinensis Leaf Extract (and) Water (and) Butylene Glycol	茶葉提取物 (和) 水 (和) 丁二醇	綠茶	抗氧化、抗皺、抗刺激	超氧化物歧化酶、COX-2、彈性蛋白酶		0.1-5%	舒緩
HerbEx Korean Ginseng Extract	Butylene Glycol (and) Water (and) Panax Ginseng Root Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 人蔘根提取物	高麗蔘	抗皺、UV防護、舒緩、抗氧化	I型膠原蛋白、MMP-1、超氧化物歧化酶、角質細胞		1.5%	環境抵禦
HerbEx Kudzu Extract	Water (and) Butylene Glycol (and) Pueraria Lobata Root Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 野葛根提取物	野葛根	抗氧化、抗皺、抗刺激	超氧化物歧化酶、β-氨基已糖苷酶、彈性蛋白酶		1-5%	舒緩
HerbEx Pomegranate Extract	Water (and) Butylene Glycol (and) Punica Granatum Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 石榴皮提取物	石榴		超氧化物歧化酶		1-5%	
HerbEx Red Clover Extract	Water (and) Butylene Glycol (and) Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 紅花苜蓿提取物	紅花苜蓿	抗氧化、美白	超氧化物歧化酶、酪氨酸酶		1-5%	美白
HerbEx Skullcap Extract	Water (and) Butylene Glycol (and) Scutellaria Baicalensis Root Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 黃芩根提取物	黃芩	抗氧化、抗刺激、抗菌	PGE-2		1-5%	
HerbEx Soy Peptide	Water (and) Butylene Glycol (and) Glycine Soja (Soybean) Protein	水 (和) 丁二醇 (和) 野大豆蛋白	大豆	抗皺、抗氧化	彈性蛋白酶、超氧化物歧化酶		1-5%	
Jeju Aralia	Glycerin (and) Water (and) Aralia Elata Branch/Leaf Extract	甘油 (和) 水 (和) 日本當歸樹	日本當歸樹	抗皺	纖維母細胞		1-5%	
LotuStem™	Water (and) Butylene Glycol (and) Andrographis Paniculata Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 穿心蓮	穿心蓮	保護幹細胞、抗皺	幹細胞、β1整合素、p63	V	1-3%	



抗衰老

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
MultiEx Phytogen	Butylene Glycol (and) Water (and) Soy Isoflavones (and) Pueraria Lobata Root Extract (and) Polygonum Cuspidatum Root Extract (and) Pueraria Mirifica Root Extract (and) Cimicifuga Racemosa Root Extract (and) Angelica Polymorpha Sinensis Root Extract (and) Punica Granatum Extract (and) Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract	丁二醇 (和) 大豆異黃酮 (和) 野葛根 提取物 (和) 虎杖根提取 物 (和) 泰國 野葛根提取 物 (和) 總狀 升麻根提取 物 (和) 當歸 提取物 (和) 石榴皮提取 物 (和) 紅花 苜蓿提取物	豆、 葛根、日 本紫苑野 葛根、中 國當歸、 石榴、紅 花苜蓿	豐胸	VII 膠原蛋白、 $\alpha 2$ 整 合素、 $\beta 1$ 整合素		3-5%	
MultiEx SapoMax	Butylene Glycol (and) Water (and) Panax Ginseng Root Extract (and) Glycyrrhiza Glabra Root Extract (and) Dioscorea Villosa Root Extract (and) Kigelia Africana Fruit Extract (and) Equisetum Giganteum Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 人 生根提取物 (和) 光果甘 草根提取物 (和) 長柔毛 薯芋根提取 物 (和) 非洲 吊燈樹果提 取物 (和) 巨 木賊提取物	高麗蔘、 甘草、野 山藥、非 洲吊燈樹 果、巨木 賊	抗皺、保護肌 膚、保濕、抗 氧化	超氧化物歧化酶、I 型前膠原蛋白		1-5%	保 濕
PolyTensor	Water (and) Laminaria Japonica Extract (and) Fructan (and) Pentylene Glycol (and) Yeast Beta- Glucan (and) Hyaluronic Acid (and) Levulinic Acid (and) Sorbitan Caprylate	水 (和) 海帶 提取物 (和) 果聚糖 (和) 1,2-戊二醇 (和) 酵 母 Beta-葡聚糖 (和) 透明質 酸 (和) 乙醯 丙酸 (和) 山 梨坦辛酸酯	海帶、菊 苳、酵 母、透明 質酸	緊緻、抗皺	膠原蛋白		2-15%	
SoyStem	Propanediol (and) Water (and) Glycine Soja Peptide	丙二醇 (和) 水 (和) 野大 豆肽	大豆	抗皺、增加真 皮層密度、保 護幹細胞	TGF- $\beta 1$ 、纖維母細 胞、膠原蛋白、膠原 蛋白酶、幹細胞		1-5%	



頭髮護理

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
AppleStem	Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract (and) Hydroxyacet Ophenone (and) Ethylhexylglycerin	蘋果果實細 胞培養物提 取物 (和) 對 羟基苯乙酮 (和) 乙基己 基甘油	蘋果	頭皮護理、調 節皮脂分泌、 防脫髮、抗氧 化、抗刺激	膠原蛋白、HFDPC、 COX-2、黑色素		1-5%	
EMortal™ Pep	Butylene Glycol (and) Water (and) Pisum Sativum Peptide	1,3-丙二醇 (和) 水 (和) 水解豌豆蛋 白	豌豆	防脫髮	HFDPC、幹細胞、強 力蛋白酶	V	1-5%	
HerbEx Polygala Extract	Butylene Glycol (and) Polygala Tenuifolia Root Extract	丁二醇 (和) 遠志根提取 物	遠志	防脫髮			1-5%	
K-Oleo	Ricinus Communis Seed Oil (and) Camellia Japonica Seed Oil (and) Camellia Japonica Flower Extract (and) Camellia Japonica Seed Extract	蓖麻籽油 (和) 山茶花 油 (和) 山茶 花油 (和) 山 茶花提取物 (和) 山茶籽 提取物	蓖麻油、 日本山茶 花油及提 取物、綠 茶籽油	增強頭髮強 度、光澤、保 濕、保護指甲			1-5%	肌膚修護



環境抵禦

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
B-Circadin™	Propanediol (and) Water (and) Lespedeza Capitata Leaf/Stem Extract	丙二醇 (和) 水 (和) 頭狀胡枝子葉/莖提取物	頭狀胡枝子	調節代謝、解毒、抗藍光、保護肌膚	Pre-2、Cry-1、Bmal、水通道蛋白、Nrf2,4-HNE、MDA、羥基蛋白、硝基酪氨酸、MMP-1	V	1-5%	均衡
BioDTox™	Propanediol (and) Aloe Barbadensis Leaf Extract (and) Bioflavonoids (and) Brassica Oleracea Italica Extract	丙二醇 (和) 庫拉索蘆薈葉提取物 (和) 生物黃酮素 (和) 義大利甘藍提取物	蘆薈、柑橘、生物黃酮素、甘藍	解毒、抗污染、抗氧化	角質細胞(4-HNE)、Nrf (HMOX-1、NADH、TXNRD)	V	1-3%	適用油性肌膚
Eosidin™	Propanediol (and) Water (and) Citrus Unshiu Peel Extract	丙二醇 (和) 水 (和) 溫州蜜柑果皮提取物	溫州蜜柑	抗室內污染、抗刺激、保護肌膚、保濕	JAK/STAT、嗜酸粒細胞趨化因子1抗體、嗜酸細胞、組織胺、角蛋白、外皮蛋白、聚角蛋白微絲、轉谷胺醯胺酶	V	1-3%	舒緩
HerbEx Broccoli Extract	Butylene Glycol (and) Water (and) Brassica Oleracea Italica Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 義大利甘藍提取物	甘藍	抗氧化、防紫外線	角質細胞、COX-2		1-5%	
HerbEx Genistein 1.0	Butylene Glycol (and) Soy Isoflavones	丁二醇 (和) 染料木黃銅	大豆	防紫外線、抗刺激、抗氧化	EGF-R磷酸化、Erk、JNK、C-Jun、MMP-1		1-5%	舒緩
HerbEx Tomato Extract	Glycerin (and) Water (and) Solanum Lycopersicum Fruit Extract	甘油 (和) 水 (和) 番茄果提取物	番茄	抗氧化、抗菌			1-5%	
MultiEx Citrus	Butylene Glycol (and) Water (and) Citrus Junos Peel Extract (and) Citrus Unshiu Peel Extract (and) Citrus Aurantium Amara Peel Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 香橙果皮提取物 (和) 溫州蜜柑果皮提取物 (和) 苦橙果皮提取物	柚子、柑橘、苦橘	抗氧化、防紫外線、美白	膠原蛋白、酪胺酸酶		1-5%	



環境抵禦

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
OdeTox	Butylene Glycol (and) Water (and) Morus Nigra Fruit Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 黑桑果提取物	黑桑	抗污染、抗氧化、美白	超氧化物歧化酶、黑色素、酪胺酸酶、彈性蛋白酶、CYP1A1、MMP-1A、MMP-2、MMP-3、MMP-9、膠原蛋白、MDA	V	1-5%	抗衰老
RedSnow™	Propanediol (and) Water (and) Camellia Japonica Flower Extract	1,3-丙二醇 (和) 水 (和) 山茶花提取物	日本山茶花	抗污染、抗皺、增加真皮層密度、保濕、抗氧化	AhR路徑、NOX-1、c-Fos、COX-2、膠原蛋白、MMP-1、MDA	V	1-3%	抗衰老
VageStop	Glycerin (and) Water (and) Sparassis Crispa Extract	甘油 (和) 水 (和) 繡球菌提取物	繡球菌	防紫外線、減少紅斑、保濕、抗刺激	角質細胞、彈力蛋白酶、DNA	V	1-10%	抗衰老
Varrier™	Butylene Glycol (and) Water (and) Morus Nigra Fruit Extract (and) Lycium Chinense Fruit Extract (and) Fragaria Chiloensis Fruit Extract (and) Berberis Vulgaris Root Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 黑桑果提取物 (和) 枸杞果提取物 (和) 草莓果提取物 (和) 歐洲小檗根提取物	桑葚、枸杞、草莓、小檗	UV防護、晝夜節律保護、抗皺、舒緩、抗刺激	角質細胞、IL-6、Per2、Bmal-1	V	1-3%	抗衰老



美白

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
Alpha-Melight™	Bisabolol	紅沒藥醇	坎迪亞樹油	美白、減少色素沉澱、抗刺激	亞硝酸鹽、PGE-2、黑色素	V	>0.5%	均衡
HerbEx Acerola Extract	Butylene Glycol (and) Water (and) Malpighia Glabra Fruit Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 光滑金虎尾果提取物	金虎尾	美白、抗氧化	酪氨酸酶、黑色素		1-5%	抗衰老
HerbEx Licorice Extract	Butylene Glycol (and) Water (and) Glycyrrhiza Glabra Root Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 光果甘草根提取物	光果甘草	美白、抗刺激、抗氧化	COX路徑		1-5%	舒緩
HerbEx Mulberry Extract	Butylene Glycol (and) Water (and) Morus Alba Leaf Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 桑葉提取物	桑葉	美白、抗刺激、抗氧化、抗菌	酪氨酸酶、NF-κB路徑		1-5%	舒緩
HodVital™	Propanediol (and) Water (and) Hordeum Vulgare Extract	1,3-丙二醇 (和) 水 (和) 大麥提取物	大麥	美白、提亮、減少脫皮	酪氨酸酶、黑色素、cAMP、CREB、MITF、TRP-1、TRP-2		1-10%	均衡
Jeju Love Plant	Glycerin (and) Water (and) Galactoarabinan	甘油 (和) 水 (和) 半乳糖阿拉伯聚糖	三葉草	提亮、抗氧化、防紫外線、抗刺激	黑色素、cAMP、酪氨酸酶		1-5%	舒緩
MadeWhite	Water (and) Pentylene Glycol (and) Madecassoside	水 (和) 戊二醇 (和) 羟基積雪草苷	積雪草	提亮、淡斑、抗刺激	COX-2、PAR2、PGE-2、PGE-2α、黑色素的產生和轉移	V	1-3%	舒緩
MelaNo	Carthamus Tinctorius Seed Oil (and) Bisabolol (and) Tocopherol	紅花籽油 (和) 紅沒藥醇 (和) 維生素E	紅花籽油、坎迪亞樹油、維生素E	提亮、淡斑	黑色素、α-MSH	V	1-2%	均衡



保濕

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
Celike	Water (and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (and) Hydrogenated Phosphatidylcholine (and) Glycerin (and) Phytosterols (and) Glyceryl Caprylate (and) Ceramide NP (=Ceramide 3)	水 (和) 辛酸 / 癸酸甘油酯類 (和) 牛油果樹果脂 (和) 氫化磷脂酰膽鹼 (和) 甘油 (和) 植物甾醇類 (和) 甘油辛酸酯 (和) 神經醯胺NP	椰子、大豆、牛油樹脂、酵母	保濕、保護肌膚、舒緩			10-50%	
HerbEx Fructovan	Butylene Glycol (and) Water (and) Fructan	丁二醇 (和) 水 (和) 果聚糖	細菌	保濕、抗刺激	IL-1α		1-5%	舒緩
HerbEx Hyaluron	Butylene Glycol (and) Water (and) Sodium Hyaluronate	丁二醇 (和) 水 (和) 透明質酸鈉	透明質酸	保濕			1-5%	
HerbEx Wheat Bran	Butylene Glycol (and) Water (and) Triticum Vulgare (Wheat) Bran Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 小麥麩提取物	小麥	舒緩			1-5%	
MultiEx HumiD-Max Plus	Glycerin (and) Water (and) Panthenol (and) Polyquaternium-51 (and) Sodium PCA (and) Sorbitol (and) Urea (and) Pentylene Glycol (and) Sodium Hyaluronate	甘油 (和) 水 (和) 泛醇 (和) 聚季銨鹽-51 (和) PCA鈉 (和) 山梨(糖)醇 (和) 海藻糖 (和) 尿素 (和) 透明質酸鈉	保濕功效成分	保濕、潤膚、減少紅斑、保護肌膚			1-3%	肌膚修復
Waterin	Saccharide Isomerate (and) Water	糖類同分異構物 (和) 水	糖類	保濕、保護肌膚、減少脫皮			1-5%	肌膚修復



油性肌膚

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
Gesolza	Glycerin (and) Water (and) Pinus Densiflora Leaf Extract (and) Citrus Junos Fruit Extract (and) Artemisia Annuua Extract	甘油 (和) 水 (和) 赤松葉提取物 (和) 香橙果提取物 (和) 青蒿提取物	日本紅松、柚子、艾蒿	痤瘡肌膚、減少油脂分泌、抗菌、抗刺激	亞硝酸鹽、皮脂細胞	V	1-3%	舒緩
HerbEx MagnoSoother	Butylene Glycol (and) Mangnolia Kobus bark Extract	丁二醇 (和) 皺葉木蘭樹皮提取物	皺葉木蘭	痤瘡肌膚、抗菌、抗刺激	IL-8、TNF- α 、PGE-2		1-3%	舒緩
MultiEx Magnotics	Butylene Glycol (and) Mangnolia Kobus bark Extract (and) Camellia Sinensis Extract (and) Citrus Grandis Fruit Extract (and) Thujopsis Dolabrata Branch Extract	丁二醇 (和) 皺葉木蘭樹皮提取物 (和) 茶葉提取物 (和) 柚果提取物 (和) 羅漢柏枝提取物	皺葉木蘭、綠茶、葡萄柚、羅漢柏	抗菌、抗刺激、抗氧化	IL-8、TNF- α 、超氧化物歧化酶		1-3%	舒緩



肌膚修復

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
HerbEx Centella Extract	Butylene Glycol (and) Water (and) Centella Asiatica Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 積雪草提取物	積雪草	痤瘡肌膚、減少油脂分泌、抗菌、抗刺激	肌膚修復、抗皺			
HerbEx Onion Extract	Butylene Glycol (and) Water (and) Allium Cepa Bulb Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 洋蔥鱗莖提取物	洋蔥	肌膚修復、抗紅血絲、軟化角質				
HerbEx Yeast Beta Glucan	Butylene Glycol (and) Water (and) Yeast Beta-Glucan	丁二醇 (和) 水 (和) 酵母 β -葡聚糖	酵母	肌膚修復、防紫外線、保濕、修復曬傷	IFN- γ 、TNF- α 、MIP-2、癒合閉合		1-5%	環境抵禦



雕塑

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
IsoNari	Propanediol (and) Oenanthe Javanica Extract	丙二醇 (和) 水芹提取物	水芹	受身、溶脂、塑型	脂肪前體細胞、脂肪幹細胞、PPAR- γ 、C/EBP- α		1-3%	



舒緩

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
HerbEx Chamomile Extract	Butylene Glycol (and) Water (and) Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 洋甘菊花提取物	甘菊	抗刺激	PGE-2、亞硝酸鹽、NF- κ B 路徑		1-5%	
HerbEx Mentha Extract	Butylene Glycol (and) Water (and) mentha arvensis extract	甘油 (和) 水 (和) 薄荷提取物	野生薄荷	抗刺激、抗氧化	NF- κ B 路徑		1-5%	
HerbEx Portulaca Extract	Butylene Glycol (and) Water (and) Portulaca Oleracea Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 馬齒莧提取物	馬齒莧	抗刺激	NF- κ B 路徑		1-5%	
HerbEx Resveratrol 0.5	Butylene Glycol (and) Water (and) Resveratrol	丁二醇 (和) 水 (和) 白藜蘆醇	日本虎杖	抗刺激、抗氧化、美白	PGE-2、超氧化物歧化酶、酪氨酸酶		1-5%	美白
HerbEx Rosemary Extract	Butylene Glycol (and) Water (and) Rosemarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 迷迭香提取物	迷迭香	抗刺激、抗氧化、抗菌、美白	IL-2、TNF- α 、酪氨酸酶		1-5%	美白
HerbEx Silk Peptide	Butylene Glycol (and) Water (and) hydrolysed silk	丁二醇 (和) 水 (和) 水解蠶絲	蠶絲	抗刺激、抗皺	COX-2、彈性蛋白酶		1-5%	抗衰老
HerbEx Willow Extract	Butylene Glycol (and) Water (and) Salix Alba (Willow) Bark Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 白柳樹皮提取物	白柳	抗氧化、抗刺激、美白	PGE-2、超氧化物歧化酶、酪氨酸酶		1-5%	美白



舒緩

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
Jeju Actemis	Glycerin (and) Water (and) Artemisia princeps extract	甘油 (和) 水 (和) 魁蒿葉提取物	日本艾蒿	抗刺激、抗氧化	NF- κ B 路徑		1-5%	
Jeju Hounia	Glycerin (and) Water (and) Houத்துynia Cordata Extract	甘油 (和) 水 (和) 魚腥草提取物	魚腥草	抗刺激、抗氧化	NF- κ B 路徑		1-5%	
MultiEx Rosanic	Butylene Glycol (and) Water (and) Centella Asiatica Extract (and) Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract (and) Artemisia Montana Leaf Extract (and) Vaccinium Corymbosum (Blueberry) Fruit Extract (and) Ginkgo Biloba Leaf Extract (and) Rosa Canina Fruit Oil	丁二醇 (和) 水 (和) 積雪草 (和) 光果甘草根提取物 (和) 山地蒿葉提取物 (和) 藍莓提取物 (和) 銀杏葉提取物 (和) 狗牙薔維果油	積雪草、甘草、日本艾蒿、藍莓、銀杏、狗牙薔	抗刺激、抗氧化	超氧化物歧化酶、NF- κ B 路徑		1-5%	油性肌膚



舒緩

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
Calm Yang™	Butylene Glycol (and) Water (and) Centella Asiatica Extract (and) Polygonum Cuspidatum Root Extract (and) Scutellaria Baicalensis Root Extract (and) Camellia Sinensis Leaf Extract (and) Glycyrrhiza Glabra Root Extract (and) Chamomilla Recutita Flower Extract (and) Rosmarinus Officinalis Leaf Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 積雪草提取物 (和) 虎杖根提取物 (和) 黃芩根提取物 (和) 茶提取物 (和) 光果甘草根提取物 (和) 母菊花提取物 (和) 迷迭香葉提取物	積雪草、日本虎杖、黃芩、甘草、甘菊、迷迭香	抗刺激、保護肌膚	IL-8、TNF- α 、NF- κ B 路徑	V	1-5%	肌膚修復
Calm Yang™ Wax	Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (and) Chamomilla Recutita (Matricaria) Leaf Extract (and) Glycyrrhiza Glabra (Licorine) Root Extract (and) Centella Asiatica Extract (and) Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract (and) Tocopherol (and) Scutellaria Baicalensis Root Extract (and) Camellia Sinensis Leaf Extract (and) Polygonum Cuspidatum Root Extract	牛油果樹果脂 (和) 母菊葉提取物 (和) 光果甘草根提取物 (和) 積雪草提取物 (和) 迷迭香葉提取物 (和) 維生素E (和) 黃芩根提取物 (和) 茶葉提取物 (和) 虎杖根提取物	甘菊、甘草、積雪草、迷迭香、黃芩、茶、虎杖	抗刺激	IL-8、TNF- α 、NF- κ B 路徑	V	2%	肌膚修復



均衡

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
HerbEx Hydrangea Extract	Glycerin (and) Water (and) Hydrangea Serrata Leaf Extract	甘油 (和) 水 (和) 粗齒繡球葉提取物	粗齒繡球	保護肌膚			1-5%	



其他

產品名稱	INCI	INCI (中文)	來源	特性	作用對象	COSMOS	推薦用量	輔助功效
Naturotics Plus	Pentylene Glycol (and) Camellia Sinensis Leaf Extract (and) Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract (and) Thujopsis Dolabrata Branch Extract (and) Sorbitan Caprylate (and) Magnolia Kobus Bark Extract (and) Salix Alba (Willow) Bark Extract (and) Levulinic Acid	丙二醇 (和) 茶葉提取物 (和) 母菊花提取物 (和) 羅漢柏枝提取物 (和) 山梨坦辛酸酯 (和) 皺葉木蘭樹皮提取物 (和) 白柳樹皮提取物 (和) 乙醯丙酸	甘蔗、綠茶、洋甘菊、日本崖柏、椰子、皺皮木蘭、柳樹、巴巴里無花果	天然防腐劑	細菌(假單胞菌銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌)、酵母/黴菌、(白色念珠菌、黑曲黴菌)		>3%	

Memo

Great Active Ingredients

珈葉複方活性



保 濕

商品名	INCI	INCI (中文)	作用對象	推薦用量
Gmoist Sea-Gel 墨藻膠 -墨藻多糖含量 (UV) ≥ 0.30%	Water (and) Glycerin (and) Fucus Vesiculosus Extract (and) Butylene Glycol (and) 1,2-Hexanediol (and) Caprylhydroxamic acid	水 (和) 甘油 (和) 墨角藻提取物 (和) 丁二醇 (和) 1,2-己二醇 (和) 辛癸酸	墨藻膠是一種以海洋植物墨角藻為來源的新型保濕劑，著力於通過調控角化包膜形成，修復角質屏障來抵禦皮膚乾燥，從根本上解決肌膚缺水問題，同時它具備優越的膚感，使用後可令肌膚通透、盈潤有光澤。	1.0-10.0%
Gioactive DCP 石斛多糖 -多糖含量 (UV) ≥ 0.5%	Water (and) Butylene Glycol (and) Dendrobium candidum Stem Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophenone	水 (和) 丁二醇 (和) 鐵皮石斛莖提取物 (和) 1,2-己二醇 (和) 對羥基苯乙酮	鐵皮石斛 (Dendrobium Candidum) 為蘭科石斛屬多年生草本植物，具有極高的藥用價值，被譽為“滋陰聖品”。《道藏》將其列為“中華九大仙草”之首，其莖提取物中含有大量的生物鹼類和多醣類生物活性成分，能有效改善皮膚皺紋，增強肌膚抵抗力。	1.0-5.0%



抗 敏

商品名	INCI	INCI (中文)	作用對象	推薦用量
Comthing SGS 植物舒敏劑 -甘草酸含量 (HPLC) ≥ 0.6%	Water (and) Butylene Glycol (and) Sophora flavescens Root Extract (and) Glycyrrhiza inflata Root Extract (and) Scutellaria baicalensis Root Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 苦參根提取物 (和) 脹果甘草根提取物 (和) 黃芩根提取物	蘊含苦參、甘草和黃芩三種經典抗炎植物活性成份，通過相互協同來發揮最佳的生物功效。它能有效抑制炎症因子的合成，保護細胞免受外界損傷，同時加固角化屏障，幫助肌膚緩解發熱、發紅和腫脹等症狀，是一種新型高效的抗刺激活性成分。	0.5-2.0%



美 白

商品名	INCI	INCI (中文)	作用對象	推薦用量
Gwhite VCE 維生素C乙基醚 -含量 (HPLC) ≥ 99.5%	3-O-Ethyl Ascorbic Acid	3-O-乙基抗壞血酸	維生素C乙基醚穩定性好，它進入皮膚後以VC相同的方式被機體吸收，發揮與VC相同的功效。更且它具有兩親性的特點，使其更容易穿透角質層到達基底層，發揮更多的生物學效應，是美白祛斑化妝品的最佳選擇。	0.1-3.0%
Gwhite multi-Herbs 植物美白複方 氧化苦參鹼含量 (HPLC) ≥ 0.70%	Water (and) Butylene Glycol (and) Phyllostachis bambusoides Extract (and) Lycium barbarum Fruit Extract (and) Sophora flavescens Root Extract (and) Pyracantha fortuneana Fruit Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 桂竹提取物 (和) 苦參根提取物 (和) 寧夏枸杞果提取物 (和) 火棘果提取物	蘊含桂竹、苦參、枸杞、火棘多種植物成份，根據傳統中藥的作用原理及各自的藥用活性形成良好的協同功效，是目前非常安全有效的美白劑，美白的同時具有抗炎和抗氧化效果，使肌膚細膩光澤。	1.0-5.0%
Gwhite PT40 PG 甘草黃酮 光甘草定 含量 (HPLC) ≥ 0.40%	Propylene Glycol (and) Glycyrrhiza glabra(Licorice) Root Extract	丙二醇 (和) 光果甘草根提取物	甘草黃酮是提取自光果甘草 (Glycyrrhiza glabra) 中的活性成分，其主要活性源於光甘草定，既能抑制酪氨酸酶 (Tyrosinase) 的活性，又能抑制多巴色素互變酶和DHICA氧化酶的活性。另外，它還具有超強的抗氧化作用，能有效消除自由基，是一種快速高效的美白祛斑化妝品添加劑。	2.0-10.0%



修復

商品名	INCI	INCI (中文)	作用對象	推薦用量
Gioactive SPG β-葡聚糖 多糖 含量 (UV) ≥ 1.0%	Water (and) Glycerin (and) Beta-Glucan (and) Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin	水 (和) 甘油 (和) β-葡聚糖 (和) 苯氧乙醇 (和) 乙 基己基甘油	Gioactive SPG是一種來源於裂褶菌 (Schizophyllum commune) 的細胞 外的β-葡聚糖，既是水溶性的，又 是電中性的，因此非常適合於化妝 品的應用。它具備優異的抗過敏性 能，同時能夠有效提高皮膚角質層 水分含量，令肌膚水潤有光澤。	0.5-10.0%
Renovate ASC 積雪草 羥基積雪草苷 含量 (HPLC) ≥ 12.0%	Centella asiatica Extract	積雪草提取物	積雪草 是從繖形科植物積雪草 (Centella asiatica) 中獲得的高純度 提取物，主要活性成份為積雪草苷 和羥基積雪草苷，具有超強的三大 修復功效：疤痕修復，真皮修復及 曬傷修復。臨床上被廣泛用於祛除 疤痕、促進傷口癒合等領域。	0.1-3.0%
Redumatte ACE 七葉樹提取物 七葉皂苷 含量 (HPLC) ≥ 5.5%	Aesculus chinensis Extract	七葉樹提取物	Redumatte ACE是從七葉樹 (Aesculus chinensis) 果實中萃取的天然活性成 份，主要活性份為七葉皂苷。它能 促進皮膚微循環、抗炎和抗水腫， 在臨床驗證中可起修復紅血絲，去 除眼袋等作用，是公認的“植物來 源最佳的祛紅血絲成分”。	0.5-2.0%



抗老

商品名	INCI	INCI (中文)	作用對象	推薦用量
Rejutime PTC 時光肽 總肽 含量 (UV) ≥ 0.3%	Water (and) Palmitoyl Oligopeptide (and) Hydrolyzed Collagen (and) 1,2-Hexanediol (and) Ethylhexylglycerin	水 (和) 棕櫚 寡 肽 (和) 水解膠原 (和) 1,2-己二醇 (和) 乙基己基甘 油	時光肽融合了兩種高效抗衰活性成 分，打破傳統抗衰認知，三維對抗 肌膚衰老問題：第一維促進角質形 成細胞增殖，激活潛在無活性生長 因子TGF-β，賦活表皮；第二維促進 三種關鍵蛋白合成，重塑DEJ；第三 維修復真皮受損網狀結構，促進真 皮再生。6週肌膚逆時新生，重塑年 輕輪廓。	1.0-5.0%
Gioactive F-1000 生物糖膠 岩藻聚糖 含量 (UV) ≥ 1.0%	Water (and) Biosaccharide Gum-1 (and) Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin	水 (和) 生物糖 膠-1 (和) 苯氧乙 醇 (和) 乙基己基 甘油	Gioactive F-1000是一種生物多醣，其 主要成分為岩藻聚糖 (Fucoidan)， 主要存在於多種褐藻中，是化妝 品行業中一種新型的保濕劑、祛皺 劑和肌膚修復劑。在不增加粘度情 況下，提升細膩和柔嫩膚感，賦予 產品輕鬆愉悅感。	1.0-10.0% (通常2.0- 3.0%)
Gracest SOY 大豆異黃酮 染料木素 含量 (HPLC) ≥ 10.0%	PEG-4 (and) Soy Isoflavones	聚乙二醇-4 (和) 大豆異黃酮	Gracest SOY大豆異黃酮是從豆科植物 大豆 (Glycine max) 中提取而得的一 種生物異黃酮類，與雌激素有相似 結構且有類似活性，因此又被稱為 “植物雌激素”，它能夠改善皮膚 水分及皺紋狀況，使肌膚再現青春 魅力。	2.0-5.0%
Immedeline PG 茵密萊 多糖 含量 (UV) 5.0-8.0%	Water (and) Prunus persica (Peach) Resin Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Ethylhexylglycerin	水 (和) 桃樹脂提 取物 (和) 1,2-己 二醇 (和) 乙基己 基甘油	茵密萊是一種能給皮膚帶來即時緊 膚效果的天然生物聚合物，核心成 分源自玉龍雪山珍貴桃樹脂。它可 給使用者帶來看的見的緊緻效果：5 mins感受到天然緊膚力，10 mins除 皺效果肉眼可見。	2.0-5.0%



控油

商品名	INCI	INCI (中文)	作用對象	推薦用量
Antisebum GMP 三皮素 和厚朴酚 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Dipropylene Glycol (and) Water (and) Polysorbate 20 (and) Garcinia mangostanacan Peel Extract (and) Magnolia officinalis Bark Extract (and) Punica granatum Pericarp Extract	雙丙甘醇 (和) 水 (和) 聚山梨醇酯-20 (和) 倒捻子果皮提取物 (和) 厚朴樹皮提取物 (和) 石榴果皮提取物	組方吸取了《本草綱目》中“以骨入骨，以髓補髓，以皮治皮”的靈感，應用先進的生物技術，從厚朴、石榴和山竹三種經典天然植物皮中提取活性成分，通過相互協同作用治療痘痘肌膚。它能夠緩解由毛孔堵塞和油脂分泌過旺引起的痤瘡問題，同時能有效抑制痤瘡丙酸桿菌的活性及抑制由痤瘡丙酸桿菌誘發的皮膚炎症。另外，還具備良好的調控油脂分泌功效，是一種集抑菌、消炎、控油和抗角化四種功效於一體且安全不刺激的全新祛痘原料。	1.0-5.0%

28

Taiwan P-more Trading Co.,Ltd.



頭皮護理

商品名	INCI	INCI (中文)	作用對象	推薦用量
Scalpatron VGP 養源精萃 木犀草素 含量 (HPLC) ≥ 0.15%	Dipropylene Glycol (and) Water (and) Polysorbate 20 (and) Vitex trifolia Fruit Extract (and) Gentiana scabra Extract (and) Polygonum multiflorum Root Extract	雙丙甘醇 (和) 水 (和) 聚山梨醇酯-20 (和) 蔓荊果提取物 (和) 龍膽提取物 (和) 何首烏根提取物	養源精萃是一款專為頭皮護理開發的原料，蘊含蔓荊、龍膽、何首烏三種天然植物活性成分。其中，蔓荊、龍膽提取精華具有抑制炎症因子釋放的優異性能，從問題根源舒緩頭皮瘙癢。同時搭配何首烏提取精華，有效幫助頭皮抵抗脂質過氧化物刺激。三種植物相互協同，溫和養護頭皮，緩解瘙癢。是一款全新安全不刺激的頭皮護理原料。	0.5-3.0%



嬰兒護理

商品名	INCI	INCI (中文)	作用對象	推薦用量
Phytobaby CAP 珈貝舒 總黃酮 含量 (UV) ≥ 2.0%	Water (and) Butylene Glycol (and) Citrus aurantium tachibana Peel Extract (and) Artemisia capillaris Extract (and) Pueraria lobata Root Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 酸橙果皮提取物 (和) 茵陳蒿提取物 (和) 野葛根提取物	珈貝舒是一款專為嬰童護膚開發的活性原料，它自枳殼、茵陳和葛根三種天然植物萃取而來，當中蘊含的活性成分能針對濕疹起始、傳遞和效應三大階段協同發揮功效，緩解濕疹問題，同時它能強化嬰童肌膚屏障，給予肌膚大自然的呵護力量。此外珈貝舒經過了多方面安全驗證，是一款全新天然無刺激的嬰童護膚原料。	2.0-5.0%
Gmoist ASG 燕麥葡聚糖 多糖 含量 (UV) ≥ 1.0%	Water (and) Glycerin (and) Beta-glucan (and) Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin	水 (和) 甘油 (和) 燕麥β-葡聚糖 (和) 苯氧乙醇 (和) 乙基己基甘油	燕麥β-葡聚糖是一種天然存在於燕麥胚乳和糊粉層細胞壁的一種非澱粉多糖，具有獨特的直鏈分子結構，賦予了它良好的透皮吸收性能。它具備優異的保濕性能，改善皮膚潤澤度。	1.0-10.0%

29

Taiwan P-more Trading Co.,Ltd.



抗藍光

商品名	INCI	INCI (中文)	作用對象	推薦用量
Urbluray MS 苜藍茵 總黃酮 含量 (UV) 2.0-3.5%	Butylene Glycol (and) Water (and) Medicago sativa Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 紫苜蓿提取物	苜藍茵是一種天然植物來源的抗藍光產品，其核心成分源自於西藏拉薩地區的紫花苜蓿，他不僅能抵禦藍光照射，同時還能修復藍光、紫外線造成的皮膚損傷，是一款安全高效的抗藍光原料	0.5-2.0%

Memo

Great Herbal Extracts Liquid with
Standardized Active Components

珈葉中草藥萃取

商品名稱	Moisturizing 保 濕	Anti-inflammation 抗發炎	Whitening 美 白	Anti-aging 抗老化	Anti-acne 抗 痘	Anti-oxidation 抗氧化	Hair Care 頭皮護理	Anti-bacteria 抗 菌	Anti-photoageing 抗光老化
Gerbex Aesculus 七葉樹提取液		√		√		√			
Gerbex Aloe 蘆薈提取液	√		√	√					
Gerbex Angelica 當歸提取液		√		√		√			
Gerbex Astragalus 黃芪提取液	√			√		√			
Gerbex Bletilla 白芨提取液	√		√	√				√	
Gerbex Chamomile 洋甘菊提取液		√		√		√			
Gerbex Chrysanthemum 菊花提取液						√			
Gerbex Cistanche 肉蓯蓉提取液		√		√		√			
Gerbex Codonopsis 黨蔘提取液				√		√			
Biothex Cordyceps 冬蟲夏草提取液		√		√		√			
Gerbex Crocus 藏紅花提取液		√		√		√			
Gerbex Cuspidatum 虎杖提取液		√	√	√		√			
Gerbex Eucommia 杜仲提取液		√		√		√			
Biothex Ganoderma 靈芝提取液				√		√			

商品名稱	Moisturizing 保 濕	Anti-inflammation 抗發炎	Whitening 美 白	Anti-aging 抗老化	Anti-acne 抗 痘	Anti-oxidation 抗氧化	Hair Care 頭皮護理	Anti-bacteria 抗 菌	Anti-photoageing 抗光老化
Gerbex Ginkgo 銀杏提取液			√	√					
Gerbex Ginseng 人蔘提取液			√	√			√		
Biothex Honey 蜂蜜提取液	√			√		√			
Gerbex Honeysuckle 金銀花提取液		√							
Gerbex Leonurus 益母草提取液			√	√				√	√
Gerbex Licorice 甘草提取液		√							
Gerbex Lycium 枸杞提取液	√			√		√			
Gerbex Magnolia 厚朴提取液		√			√		√	√	√
Gerbex Momordica 羅漢果提取液		√		√		√		√	
Gerbex Notoginseng 三七提取液		√	√			√			
Gerbex Olive 橄欖葉提取液				√		√		√	
Gerbex Ophiopogon 麥冬提取液	√			√		√			
Gerbex Polygonatum 玉竹提取液	√	√		√					
Gerbex Polygonum 首烏提取液				√		√	√		√

商品名稱	Moisturizing 保 濕	Anti- inflammation 抗發炎	Whitening 美 白	Anti-aging 抗老化	Anti-acne 抗 痘	Anti- oxidation 抗氧化	Hair Care 頭皮護理	Anti- bacteria 抗 菌	Anti- photoaging 抗光老化
Biothex Poria 茯苓提取液	√	√		√		√			
Gerbex Rhodiola 紅景天提取液			√	√	√			√	
Gerbex Salvia 丹參提取液		√		√	√			√	
Gerbex Saussurea 雪蓮提取液		√		√		√			
Gerbex Scutellaria 黃芩提取液		√	√	√		√			
Gerbex Selaginella 卷柏提取液				√	√	√			
Gerbex Sophora 苦參提取液		√	√						
Gerbex Stephania 防己提取液		√							
Gerbex Suffruticosa 牡丹皮提取液		√	√					√	
Biothex Tremella 銀耳提取液	√		√	√					
Gerbex Turmeric 薑黃提取液		√	√	√					
Gerbex White Penoy 白芍提取液		√	√						

商品名	INCI Name	INCI 中文	功效	產品介紹	建議用量
Gerbex Aesculus 七葉樹提取液 七葉皂苷 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Aesculus chinensis Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 七葉樹提取 物	抗炎舒緩 、抗衰老 、抗氧化	七葉樹提取液是從用於促 進血液循環的傳統植物--- 七葉樹中萃取的天然活性 成份，主要活性成份為七 葉皂苷，具有抗衰老、抗 氧化、抗炎的功效。	1.0-2.0%
Gerbex Aloe 蘆薈提取液 O-乙醯基 含量 (UV) ≥ 0.4%	Water (and) Aloe Barbadensis Leaf Extract (and) Butylene Glycol (and) 1,2-Hexanediol (and) Caprylhydroxamic Acid	水 (和) 庫拉索 蘆薈葉提取物 (和) 丁二醇 (和) 1,2-己二醇 (和) 辛 癸 酸	保濕、 美白淡斑 、抗衰老	蘆薈屬通稱蘆薈，原產於 地中海、非洲，為百合科 多年生草本植物，據考證 的野生蘆薈品種300多種， 主要分佈於非洲等地。具 有藥有價值的蘆薈品種主 要有：洋蘆薈，庫拉索蘆 薈，好望角蘆薈，元江蘆 薈等。主要的活性成分為 乙醯化甘露聚糖，具有保 濕、美白、修復肌膚抗衰 老的功能。	1.0-5.0%
Gerbex Angelica 當歸提取液 多糖 含量 (UV) ≥ 0.2%	Water (and) Butylene Glycol (and) Angelica polymorpha sinensis Root Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 當歸提取物 (和) 1,2-己二醇 (和) 對羥基苯乙 酮	抗炎舒緩 、抗衰老 、抗氧化	當歸為傘形科當歸屬多年 生草本植物，別名岷歸、 川歸、秦歸、雲歸，長期 以來，無論產量還是質量， 都是甘肅岷縣一帶量多且 上乘，被譽為“道地藥材”。 當歸中主要含有多種揮發 油類、多醣類、有機酸類 等等。當歸對多種致炎劑 引起的急性毛細血管通透 性增高、組織水腫及慢性 炎性損傷均有顯著抑制作 用，同時具有加速血液循 環，提高肌膚細胞免疫活 性，強力抗氧化和清除自 由基功能。	1.0-5.0%
Gerbex Astragalus 黃芪提取液 多糖 含量 (UV) ≥ 0.2%	Water (and) Butylene Glycol (and) Astragalus membranaceus mongholicus Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 蒙古黃芪提 取物 (和) 1,2-己 二醇 (和) 對羥 基苯乙酮	保濕、 抗衰老、抗 氧化	黃芪，又稱北芪或北蓍， 亦作黃耆或黃蓍，常用中 藥之一，為豆科植物蒙古 黃芪或膜莢黃芪的根。主 產於中國的內蒙古、山 西、黑龍江等地。春秋兩 季採挖，除去鬚根幾根 頭，曬乾，切片，生用或 蜜炙用。黃芪可分為： 內蒙黃芪、膜莢黃芪、 綿黃芪、多序岩黃芪（又 名“紅芪”）、日本黃芪 （又名“和黃芪”）。其 主要的活性成分為黃芪多 醣，具有保濕、抗氧化和 抗衰老的作用。	1.0-5.0%

商品名	INCI Name	INCI 中文	功效	產品介紹	建議用量
Gerbex Bletilla 白芨提取液 多糖 含量 (UV) ≥ 0.2%	Water (and) Butylene Glycol (and) Bletilla Striata Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 白芨莖提取 物 (和) 1,2-己二 醇 (和) 對羥基 苯乙酮	保濕、 美白淡斑、 抗衰老、 抗菌	白芨為蘭科白芨屬的多年 生草本植物，屬於我國民 間的傳統中藥，其歷史在 我國源遠流長，自古它就 是美容良藥，被譽為“美 白仙子”。其主要成分為 白芨多醣，具有特殊的粘 附特性，常被用作保濕 劑；另外白芨還具有美 白、抗衰老、抗菌消炎、 止癢、消退色斑、消除瘡 瘡、防止粗糙、抗凍和防 裂、促進傷口癒合但又不 留癢痕等諸多護膚美容作 用。	1.0-5.0%
Gerbex Chamomile 洋甘菊提取液 芹菜素 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	PEG-4 (and) Water (and) Polysorbate 20 (and) Chamomilla recutita (Matricaria) Extract	聚乙二醇-4 (和) 水 (和) 聚山梨 醇酯-20 (和) 母 菊提取物	抗炎舒緩、 抗衰老、 抗氧化	洋甘菊是菊科植物，原產 歐洲，自古以來，洋甘菊 就有“神花”、“高貴的 花朵”、“蘋果仙子”等 美稱。洋甘菊對舒緩、修 復敏感肌膚，改善青春痘 和過敏症狀有積極的作 用；可減少細紅血絲、調 整膚色不均；改善皮膚乾 裂缺水、平衡油脂分泌， 使皮膚自身保濕性增強。 洋甘菊中的黃酮類具有消 炎、抗病毒、抗血管增生 功效，可將其應用於抗敏 感類高端護膚品。	0.1-1.0%
Gerbex Chrysanthemum 菊花提取液 木犀草苷 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Chrysanthemum morifolium Flower Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	丁二醇 (和) 水 (和) 菊花提取物	抗衰老、 抗氧化	菊花為菊科多年生草本植 物，主產於杭州桐廬和江 蘇射陽。常用部位為其頭 狀花序，其主要活性成分 為木犀草苷，具有抗氧化 活性。	1.0-5.0%

商品名	INCI Name	INCI 中文	功效	產品介紹	建議用量
Gerbex Cistanche 肉蓯蓉提取液 松果菊苷 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Cistanche deserticola Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 肉蓯蓉提取 物	抗炎舒緩、 抗衰老、 抗氧化	肉蓯蓉，別名寸芸，是列 當科肉蓯蓉屬生長在沙漠 樹木梭梭根部的一種寄生 植物，素有“沙漠人參” 之美譽，具有極高的藥用 價值，是產自內蒙古阿拉 善地區的名貴道地藥材。 主要活性成份為松果菊 苷。現代藥理研究證明肉 蓯蓉能有抗氧化、抗衰老 的作用。	1.0-5.0%
Gerbex Codonopsis 黨蔘提取液 多糖 含量 (UV) ≥ 0.2%	Water (and) Butylene Glycol (and) Codonopsis pilosula Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 黨蔘提取 物 (和) 1,2-己二 醇 (和) 對羥基苯 乙酮	抗衰老、 抗氧化	黨蔘，桔梗科黨參屬，多 年生草本植物。黨蔘為中 國常用的傳統補益藥，具 有補中益氣，健脾益肺之 功效。黨蔘的主要活性成 分為黨蔘多醣，具有抗氧 化和抗衰老的功效。	1.0-5.0%
Biothex Cordyceps 冬蟲夏草提取液 多糖 含量 (UV) ≥ 0.4%	Water (and) Butylene Glycol (and) Cordyceps sinensis Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 冬蟲夏草提 取物 (和) 1,2-己 二醇 (和) 對羥 基苯乙酮	抗炎舒緩、 抗衰老、 抗氧化	冬蟲夏草為麥角菌科真菌 寄生在鱗翅目蝙蝠蛾科昆 蟲蝙蝠蛾幼蟲上的乾燥子 座和幼蟲屍體的複合體， 為我國滋補強壯名貴中 藥。其主要活性成分為蟲 草多醣。現代藥理研究發 現冬蟲夏草具有廣譜性抗 菌物質，有抗菌消炎活 性；高效抗氧化活性，有 美白功效；消除自由基， 具有抗衰老等功效。	1.0-5.0%
Gerbex Crocus 藏紅花提取液 西花苷- 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Crocus sativus Flower Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	丁二醇 (和) 水 (和) 番紅花花提 取物	抗炎舒緩、 抗衰老、 抗氧化	藏紅花又稱番紅花，為鳶 尾科番紅花屬的多年生草 本植物，是一種名貴的中 藥材，主產於上海崇明和 浙江建德地區。其主要活 性成分是西紅花苷- I (α - 藏紅花素)(藏紅花酸+糖 苷)具有抗炎、抗氧化的功 效。	1.0-5.0%

商品名	INCI Name	INCI 中文	功效	產品介紹	建議用量
Gerbex Cuspidatum 虎杖提取液 虎杖苷 含量 (HPLC) ≥ 0.2%	Water (and) Butylene Glycol (and) Polygonum cuspidatum Root Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 虎杖根提取 物	抗炎舒緩美 白淡斑、 抗衰老、 抗氧化	虎杖為蓼科植物虎杖的根 莖。在我國大部分地區廣 泛分佈,多生於山谷、溪旁 或岸邊,春秋均可採挖, 為多年生灌木狀草本。其 主要的活性成分為虎杖 苷,具有抗氧化、抗炎、 美白的功效。	1.0-5.0%
Gerbex Eucommia 杜仲提取液 綠原酸 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Eucommia ulmoides Leaf Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 杜仲葉提取 物	抗炎舒緩、 抗衰老、 抗氧化	杜仲,又名膠木,為杜仲 科植物,藥用杜仲,是中 國名貴滋補藥材,在《神 農本草經》中被列為上 品。杜仲葉與杜仲在化學 成分和藥理作用方面非常 相似,對杜仲葉的開發利 用有效地保護了杜仲資 源。其活性成分主要有木 脂素類、環烯醚 類、苯 丙素類、黃酮等,在化妝 品方面具有多方面功效。 杜仲葉中主要含有多種木 脂素、黃酮、有機酸等活 性成分,它能夠提升細胞 中的SOD、GSH-Px活力和 抑制脂質過氧化產物MDA 產生,同時能夠特異性抑 制轉錄因子NF- κ B活性, 下調TNF- α 和IL-6的生成, 產生抗炎效果;另外杜仲 也有很強的抗菌作用,並 有類腎上腺素作用。	1.0-5.0%
Biothex Ganoderma 靈芝提取液 多糖 含量 (UV) ≥ 0.20%	Water (and) Ganoderma lucidum Extract (and) Butylene Glycol (and) 1,2-Hexanediol (and) Caprylhydroxamic Acid	水 (和) 赤芝提 取物 (和) 丁二 醇 (和) 1,2-己二 醇 (和) 辛酰羥 脲酸	抗衰老、 抗氧化	靈芝,外形呈傘狀,菌蓋 腎形、半圓形或近圓形, 為多孔菌科真菌靈芝的子 實體。靈芝又稱神芝、仙 草,是多孔菌科植物赤芝 或紫芝的全株。其主要的 活性成分為靈芝多醣,具 有抗氧化、抗衰老的作 用。	1.0-5.0%

商品名	INCI Name	INCI 中文	功效	產品介紹	建議用量
Gerbex Ginkgo 銀杏提取液 銀杏總 酮醇苷 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Ginkgo biloba Leaf Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 銀杏葉提取 物	美白淡斑、 抗衰老	銀杏樹別名白果樹,古代 又稱鴨腳樹或公孫樹,銀 杏屬銀杏綱、銀杏科、銀 杏屬植物,是現存種子植 物中最古老的子遺植物, 現該屬僅存銀杏一種,在 地球上已存在約2億年,素 有“天然活化石”之稱, 與其同門的其他植物均已 滅絕。主要的活性成分為 總黃酮醇苷(定量)、總 銀杏酸(定性),現代藥 理研究證明具有美白、抗 衰老等功效。	0.5-2.0%
Gerbex Ginseng 人蔘提取液 人 皂苷 Rg1+Re+Rd 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Butylene Glycol (and) Water (and) Panax ginseng Root Extract	丁二醇 (和) 水 (和) 人蔘根提取 物	美白淡斑、 抗衰老、 護髮	人蔘為多年生草本植物, 產於中國東北、朝鮮、韓 國、日本、俄羅斯東部。 人蔘的別稱為黃參、地 精、神草、百草之王, 是聞名遐邇的“東北三 寶”之一。人蔘中主要活 性成分為Rg1+Re+Rd(定 量),Rb1(定性),具有 抗衰老、美白、護髮 (養髮、護髮防脫、抑制 頭屑)的作用。	1.0-5.0%
Biothex Honey 蜂蜜提取液	Water (and) Butylene Glycol (and) Mel	水 (和) 丁二醇 (和) 蜂蜜	保濕、 抗衰老、 抗氧化	蜂蜜有很好的抗衰老作 用。常食蜂蜜可延緩衰 老,延年益壽,其作用機 理主要是刺激松果體,清 除自由基,調節免疫功能 和酸鹼平衡而發揮其抗衰 老作用。同時,它與人 體皮膚的天然保濕因子 (NMF)很接近,因此可用 於護膚品的配方中。	1.0-5.0%
Gerbex Honeysuckle 金銀花提取液 綠原酸 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Lonicera japonica (Honeysuckle) Flower Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 忍冬花提取 物 (和) 1,2-己二 醇 (和) 對羥基 苯乙酮	抗炎舒緩、 抗氧化	金銀花,又名忍冬。“金 銀花”一名出自《本草綱 目》,由於忍冬花初開為 白色,後轉為黃色,因此 得名金銀花。藥材金銀花 為忍冬科忍冬屬植物忍冬 及同屬植物乾燥花蕾或待 初開的花。其主要活性成 分為綠原酸,具有抗炎的 作用。	1.0-5.0%

商品名	INCI Name	INCI 中文	功效	產品介紹	建議用量
Gerbex Leonurus 益母草提取液 水蘇鹼 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Leonurus japonicas Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 益母草提取 物 (和) 1,2-己二 醇 (和) 對羥基 苯乙酮	美白淡斑、 抗衰老、 抗菌、 抗光老化	益母草為唇型科，益母草 屬植物。主要活性成分為 生物鹼類，包括益母草 鹼、水蘇鹼、益母草啖、 益母草寧等等。益母草對 多種細菌、青黴和酵母菌 有很強的抑製作用，同時 它對角質形成細胞具有光 保護作用，抑制TNF- α 的 釋放和通過調控Bax/Bcl-2 蛋白的表達減少細胞調 亡，促使TGF- β 1上調，從 而促進膠原蛋白合成，修 復光老化皮膚。	1.0-5.0%
Gerbex Licorice 甘草提取液 甘草酸 含量 (HPLC) ≥ 0.3%	Water (and) Butylene Glycol (and) Glycyrrhiza inflata Root Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 脹果甘草根 提取物	抗炎舒緩	甘草，是一種補益中草 藥。藥用部位是根及根 莖，藥材性狀根呈圓柱 形。天然繁殖，莖挺拔直 立，氣微味甜而特殊。主 要活性成分甘草酸類具有 抗炎等作用。	1.0-5.0%
Gerbex Lycium 枸杞提取液 多糖 含量 (UV) ≥ 0.2%	Water (and) Butylene Glycol (and) Lycium barbarum Fruit Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 寧夏枸杞果 提取物 (和) 1,2- 己二醇 (和) 對 羥基苯乙酮	保濕、 抗衰老、 抗氧化	寧夏枸杞是唯一載入《 2010 年版中國藥典》的枸 杞品種，與瓊珍靈芝、長 白山人參，東阿阿膠並稱 為中藥四寶。枸杞的主要 活性成分為枸杞多醣，具 有保濕，抗衰老，提高肌 膚免疫力等功效。另外， 枸杞還能減輕紫外線對皮 膚細胞造成的損害。	1.0-5.0%
Gerbex Magnolia 厚朴提取液 厚朴酚 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Magnolia officinalis Bark Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 厚朴樹皮提 取物	抗炎舒緩、 抑痘、 護髮、 抗菌、 抗光老化	厚朴是傳統中醫學和日本 漢方醫學廣泛使用的一味 藥物，臨床多用來治療細 菌感染、炎症和胃腸道疾 病等。原藥材中主要活性 成分厚朴酚，經既往研究 證實具有抗炎、抗菌、抑 痘等藥理作用。	0.1-1.0%

商品名	INCI Name	INCI 中文	功效	產品介紹	建議用量
Gerbex Momordica 羅漢果提取液 羅漢果皂苷V 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Lycium barbarum Fruit Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 羅漢果果提 取物 (和) 1,2-己 二醇 (和) 對羥 基苯乙酮	抗炎舒緩、 抗衰老、 抗氧化、 抗菌	羅漢果是我國特色植物， 羅漢果及其提取物在醫 藥、保健方面功效明顯， 相關產品遠銷世界各地， 被為“東方神果”。羅漢 果中含有大量的皂苷類成 分，還有多醣、黃酮、氨 基酸以及微量元素，具有 明顯的抗氧化、清除自由 基的作用；也有一定的消 炎、抑菌作用。	1.0-5.0%
Gerbex Notoginseng 三七提取液 三七總皂苷 R1+Rg1+Re+Rb1 +Rd 含量 (HPLC) ≥ 0.5%	Water (and) Butylene Glycol (and) Panax notoginseng Root Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 三七根提取 物	抗炎舒緩、 美白淡斑、 抗氧化	三七為五加科人參屬多年 生草本植物，又名田七， 為雲南文山地區的道地藥 材。三七的主要活性成分 是三七皂苷R1+人參皂苷 Rg1,Re,Rb1,Rd。三七的藥 理活性賦予其抗氧化、抗 炎、美白祛斑等多種功 效。	1.0-5.0%
Gerbex Olive 橄欖葉提取液 橄欖苦苷 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Olea europaea (Olive) Leaf Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 油橄欖葉提 取物	抗炎舒緩、 抗衰老、 抗氧化、 抗菌	橄欖葉中主要活性成分為 橄欖苦苷，它可以保護皮 膚細胞不受紫外線的傷 害，防止紫外線對皮膚膜 脂質的分解，促進纖維細 胞生成膠原蛋白，減少成 纖維細胞膠原酶的分泌， 從而高度保護成纖維細 胞，抵禦由紫外線傷害而 導致肌膚的破壞，有效維 持肌膚柔嫩與彈性。	1.0-5.0%
Gerbex Ophiopogon 麥冬提取液 多糖 含量 (UV) ≥ 0.2%	Water (and) Butylene Glycol (and) Ophiopogon Japonicus Root Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 麥冬根提取 物 (和) 1,2-己二 醇 (和) 對羥基 苯乙酮	保濕、 抗衰老、 抗氧化	麥冬，百合科沿階草屬中 的栽培種，多年生常綠草 本植物，麥冬根為麥冬的 干燥塊根。麥冬根中含有 多種皂、多醣、黃酮類 物質，通過加強表皮上層 的粘連，重組皮膚的屏障 功能，防止肌膚水分過多 流失，減少角質層的蛻 變，達到保濕效果，同時 還具有抗氧化和抗炎的功 效。	1.0-5.0%

商品名	INCI Name	INCI 中文	功效	產品介紹	建議用量
Gerbex Polygonatum 玉竹提取液 多糖 含量 (UV) ≥ 0.2%	Water (and) Butylene Glycol (and) Polygonatum odoratum Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 玉竹提取物 (和) 1,2-己二醇 (和) 對羥基苯乙 酮	保濕、 抗炎舒緩、 抗衰老	玉竹為百合科多年生草本植物，其根莖可供藥用。玉竹提取物中含玉竹粘多醣 (odoratan)、類甾醇和類黃酮物質。《神農本草經》記載“久服，去面黑，好顏色潤澤，輕身不老”。玉竹中特有的美白、抗氧化成分，能自然、溫和的為肌膚提供養分，持續使用，能使肌膚水嫩皙白，自然潤澤。玉竹在對抗光老化、抗炎、抗氧化和抗衰老等方面具有獨特作用。	1.0-5.0%
Gerbex Polygonum 首烏提取液 二苯乙烯苷 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Polygonum multiflorum Root Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 何首烏根提 取物	抗衰老、 抗氧化、 護髮、 抗光老化	何首烏是常用益補中藥，來源於蓼科植物何首烏的干燥塊根。最早在於宋朝《日華子本草》，言“其藥本草無名，因何首烏見藤夜交，便即採食有功，因以採人為名耳”。現代研究表明，何首烏主要活性成分為二苯乙烯苷，具有抗衰老、抗光老化、抗氧化的作用。	1.0-5.0%
Biothex Poria 茯苓提取液 多糖 含量 (UV) ≥ 0.2%	Water (and) Butylene Glycol (and) Poria cocos Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 茯苓提取物 (和) 1,2-己二醇 (和) 對羥基苯乙 酮	保濕、 抗炎舒緩、 抗衰老、 抗氧化	茯苓為多孔菌科茯苓屬真菌，俗稱雲苓、松苓、茯靈，為寄生在松樹根上的菌類植物，形狀像甘藷，外皮黑褐色，裡面白色或粉紅色。因它功效非常廣泛，古人稱茯苓為“四時神藥”。現代醫學研究：茯苓的主要活性成份多醣，對皮膚具有保濕、抗氧化、提高免疫力多方面功效。	1.0-5.0%

商品名	INCI Name	INCI 中文	功效	產品介紹	建議用量
Gerbex Rhodiola 紅景天提取液 景天苷 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Rhodiola crenulata Root Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 大花紅景天 根提取物 (和) 1,2-己二醇 (和) 對羥基苯乙酮	美白淡斑、 抗衰老、 抗痘、 抗菌	紅景天是薔薇目景天科 (Crassulaceae) 紅景天屬多年生草本或亞灌木野生植物，因其花、根、莖的浸泡液均為紅色得名紅景天。其主要的活性成分為紅景天苷，具有美白抗皺的作用。	1.0-5.0%
Gerbex Salvia 丹參提取液 丹 酚酸B 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Salvia miltiorrhiza Root Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 丹參根提取 物	抗炎舒緩、 抗衰老、 抗痘、 抗氧化、 抗菌	丹參為唇形科植物丹參的乾燥根和根莖。春、秋二季採挖，除去泥沙，乾燥。全國大部分地區都有分佈。其主要活性成分為丹參酚酸B，具有天然抗氧化、抗衰老、抗痤瘡、抗菌消炎的作用。	1.0-5.0%
Gerbex Saussurea 雪蓮提取液 原酸 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) 1,2-Hexanediol (and) Saussurea involucrata Extract (and) Ethylhexyl glycerin	水 (和) 1,2-己二 醇 (和) 雪蓮提 取物 (和) 乙基 己基甘油	抗炎舒緩、 抗衰老、 抗氧化	雪蓮花，維吾爾語名稱為“塔格來麗斯”，為菊科多年生草本植物，是舉世聞名的珍稀藥材。主要活性成分包括：黃酮類，雪蓮內脂，有機酸，揮髮油，多醣等。雪蓮提取物可深入皮膚組織，能夠明顯地對抗自由基的產生，阻止細胞膜脂質過氧化，延緩肌膚衰老。此外，雪蓮提取物還具有抗炎、鎮痛和消腫的作用。	1.0-5.0%
Gerbex Scutellaria 黃芩提取液 黃芩苷 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Scutellaria baicalensis Root Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 黃芩根提取 物	抗炎舒緩、 美白淡斑、 抗衰老、 抗氧化、 抗菌	黃芩為唇形科黃芩屬多年生木本植物，是一種主產於河北熱河地區的道地藥材。其提取物中含多種黃酮類化合物（主要為黃芩，黃芩素，漢黃芩，黃芩黃酮等）和生物多醣。其主要的活性成分為黃芩苷，具有抗菌和抗真菌、抗炎、抗氧化、美白的的作用。	1.0-5.0%

商品名	INCI Name	INCI 中文	功效	產品介紹	建議用量
Gerbex Selaginella 卷柏提取液 穗花杉雙黃酮 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Dipropylene Glycol (and) Polysorbate 20 (and) Selaginella tamariscina Extract	雙丙甘醇 (和) 水 (和) 聚山梨 醇酯-20 (和) 卷 柏提取物	抗衰老、 抗痘、 抗氧化	卷柏，多年生草本，為蕨類卷柏科、卷柏屬植物卷柏的全草，又名長生不死草、九死還魂草、萬年青等。多生長在荒山禿嶺及乾旱的岩石縫中，極耐乾旱，也耐寒。卷柏中的主要活性成分為雙黃酮類化合物，它通過抑制促炎症因子 (iNOS和IL-1β) 的釋放，清除和抑制一氧化氮 (NO)，抑制痤瘡桿菌刺激細胞後IL-1α和IL-8基因表達從而達到抑制痤瘡炎症、抗菌的效果，另外還具有抗衰老的功效。	0.1-1.0%
Gerbex Sophora 苦參提取液 苦參碱 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Sophora flavescens Root Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 苦參根提取 物 (和) 1,2-己二 醇 (和) 對羥基 苯乙酮	抗炎舒緩、 美白淡斑	苦參為豆科苦參屬的變種。分佈於俄羅斯、日本、印度、朝鮮以及中國大陸等地，生長於海拔1,500米的地區，多生在山坡、沙地草坡灌木林中及田野附近，目前尚未由人工引種栽培。現代研究表明該植物含大量生物鹼，具有抗炎、抗皮膚纖維化的藥理作用。	1.0-5.0%
Gerbex Stephania 防己提取液 粉防己碱 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Stephania tetrandra Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 粉防己提取 物	抗炎舒緩	防己為藥典收載品種，為防己科植物粉防己的乾燥根，別名漢防己、土防己等。不同種類的防己因所含成分的差異，藥效也有所不同，但最基本的降壓、抗炎、鎮痛等功效均具有。例如粉防己含粉防己鹼 (漢防己甲素)、防己諾林鹼 (漢防己乙素)、輪環藤酚等，主要的活性成分為粉防己鹼，具有抗炎的作用。	1.0-5.0%

商品名	INCI Name	INCI 中文	功效	產品介紹	建議用量
Gerbex Suffruticosa 牡丹皮提取液 丹皮酚 含量 (HPLC) ≥ 0.2%	Water (and) Butylene Glycol (and) Paeonia suffruticosa Root Bark Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 牡丹根皮提 取物	抗炎舒緩、 美白淡斑、 抗菌	牡丹皮，中藥名。為毛茛科植物牡丹乾燥根皮。產於安徽、四川、河南、山東等地。其主要活性成分為丹皮酚。其主要活性成分丹皮酚具有抗炎、美白功能等。	1.0-5.0%
Biothex Tremella 銀耳提取液 多糖 含量 (UV) ≥ 0.5%	Water (and) Butylene Glycol (and) Tremella fuciformis Sporocarp Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 銀耳子實體 提取物 (和) 1,2- 己二醇 (和) 對 羥基苯乙酮	保濕、 美白淡斑、 抗衰老	銀耳，又稱作白木耳、雪耳，為銀耳科銀耳屬真菌銀耳的子實體，有數千年藥用歷史的中國傳統珍稀藥材，具備很高的藥用價值，有“菌中之冠”的美稱。經過科研機構數十年的現代藥理學研究證實，具有增強人體免疫力，嫩膚美容，延年益壽之功效。銀耳主要活性成分為銀耳多醣，銀耳多醣不但能促進機體免疫功能，而且具有抗衰老、抗氧化的作用，並有祛除面部黃褐斑、雀斑的功效，因此往往被用於高檔化妝品中作為保濕美白劑。	1.0-5.0%
Gerbex Turmeric 薑黃提取液 薑素 含量 (HPLC) ≥ 0.1%	Water (and) Butylene Glycol (and) Curcuma longa (Turmeric) Root Extract	水 (和) 丁二醇 (和) 薑黃根提取 物	抗炎舒緩、 美白淡斑、 抗衰老	薑黃，又名：鬱金、寶鼎香、毫命、黃薑等。薑黃為芭蕉目，薑科、薑黃屬多年生草本植物，株高1~1.5m，根莖很發達，根粗壯，末端膨大呈塊根；葉片長圓形或橢圓形，葉頂端短漸尖；苞片卵形或長圓形，淡綠色，頂端鈍，花冠淡黃色；其主要的活性成分為薑黃素，具有抗炎、抗衰老、美白的作	1.0-3.0%
Gerbex White Penoy 白芍提取液	Water (and) Butylene Glycol (and) Paeonia lactiflora Root Extract (and) 1,2-Hexanediol (and) Hydroxyacetophen one	水 (和) 丁二醇 (和) 芍藥根提取 物 (和) 1,2-己二 醇 (和) 對羥基 苯乙酮	抗炎舒緩、 美白淡斑	白芍也稱白花芍藥，是毛茛科芍藥屬植物。多年生草本或亞灌木，生於山坡、山谷的灌木叢或草叢中。我國大部分地區均有栽植。主要的活性成分為芍藥苷，具有抗炎美白的功效。	1.0-5.0%

Greaf Classic Series

珈葉經典活性

	英文名稱	產品名稱	INCI中文名稱	INCI英文名稱	產品功效	產品規格	推薦用量
保濕滋潤	Gmoist HEU	脛乙基尿素	水(和)脛乙基脲	Water (and) Hydroxyethyl Urea	提升使用後膚感，減少膚感調節劑的添加 增加產品的抗凍性	45.0-55.0%	1.0-5.0%
	Gmoist BT99	抗敏保濕劑	甜菜鹼	Betaine	天然保濕因子(NMF)的一種成份 具有優越保濕性，且手感特別清爽	≥ 99.0%	2.0-10.0%
抗敏消炎	Renovate PSO	植物甾醇酯	植物甾醇油酸酯 (和)植物甾醇類	Phytosteryl Oleate (and) Phytosterols	植物來源的膽固醇替代物 最佳的脂質層修復成分	≥ 90.0%	0.1-2.0%
美白去斑	Excutine 4MSK	4-甲氧基水楊酸鉀	甲氧基水楊酸鉀	Potassium Methoxysalicylate	抑制黑色素生成 促進黑色素代謝、美白抗斑	≥ 99.0%	0.1-1.0% 通常為： 0.2-0.4%
	Gwhite VC-IP	維生素C四異棕櫚酸	抗壞血酸四異棕櫚酸酯	Ascorbyl Tetraisopalmitate	油性維生素C衍生物 抵禦自由基，保護細胞	≥ 95.0%	0.1-2.0%
	Gwhite TAA	傳明酸	凝血酸	Tranexamic Acid	阻斷黑色素合成，具有抗炎效果 安全性高，溫和無刺激	≥ 99.0%	1.0-3.0%
全面修復	Renovate ECT	依克多因	四氫甲基嘧啶羧酸	Ectoin	抵抗環境壓力對皮膚細造成的損傷 提高皮膚角質層水份含量 長效保濕，改善皮膚潤澤度	≥ 98.0%	0.3-2.0%
抗衰老、抗皺	Rejutime ADE	腺苷	腺苷	Adenosine	提升肌膚輪廓，去除皺紋，延緩衰老	≥ 98.0%	0.1-1.0%
控油抗痘	Antisebum PAD	壬二酸衍生物	水(和)壬二醯二甘酸鉀(和)DMDM乙內醯脲(和)碘丙炔醇丁基氨甲酸酯	Water (and) Potassium Azeloyl Diglycinate (and) DMDM Hydantoin (and) Iodopropynyl Butylcarbamate	抑制皮膚脂溢性、去除肌膚粉刺	28.0-32.0%	2.0-8.0%
纖體瘦身	Slimauty VBE	纖體熱感劑	香蘭基丁基醚	Vanillyl Butyl Ether	產生溫和而持久的熱感	≥ 98.0%	0.1-1.0% 通常為： 0.2-0.3%
	Slimauty CARN	L-肉鹼	肉鹼	Carnitine	加快脂肪酸代謝 促進脂肪酸的氧化代謝過程	≥ 99.0%	2.0-5.0%

Memo

