

醫美級保養成分，讓你每日奢寵肌膚

柔焦線條，不靠濾鏡也能擁有好膚質



▶ 無痛呵護×保養即療程：肌膚管理新模式

- 消費者希望通過**專業治療**（微針、激光、肉毒素、LED光療）獲得有保障的效果。
- 無創手術以**短恢復期、效果顯著**的特性，迅速獲得市場認可。
- 隨著非手術療法需求持續成長，**護膚產品**亦成為重要的輔助角色。
- 醫生自創品牌的數量也不斷增加。

醫美需求逐年增加，**但術後護理面臨多重挑戰**，如：組織修復不良、發炎及皮膚乾燥……問題，**凸顯採用高效且聚焦護理方案**，以**更安全、溫和的方式**啟動肌膚修復機制重要性。

“ 中國，互聯網調查：
18-59歲女性
42%
抗衰老保養品結合醫美概念，
他們會購買該產品。 ”

“ **53%**
美國消費者會注重成分，
以更好的了解功效。 ”



資料來源：
Sederma、
Mintel、KLine



10支醫美級保養成分×全方位美肌

在醫美技術日益普及的今天，肌膚管理不再只是術後修復的配角，而是**主導膚質命運的核心策略**。真正的關鍵，是如何在日常中，啟動一套「**無痛×高效×低敏**」的肌膚修復機制。

百貿精選十支媲美醫美級的保養成分---不只是原料，更是一種肌膚養成美學。



Optim Hyal™ 多重分子鎖水鏈

核心功效：保濕舒緩、抗老修護



Matrixyl 3000® 逆齡雙肽因子

核心功效：抗老修護、保護光老化



Calmosensine SP™ 表情紋終結肽

核心功效：撫平面部皺紋、放鬆肌膚不適感



BB-Biont™ 微生態守護肽

核心功效：抗痘消炎、肌膚微生態平衡



ReVitAlide™ 包覆型視黃醇

核心功效：抗老修護、促進肌膚新陳代謝



Fruitbio™ 綠茶果酸複合因子

核心功效：促進肌膚新陳代謝、頭髮護理



Matrixyl® Synthe'6® 六重抗皺支撐肽

核心功效：抗老修護、撫平皺紋



Mel[o]stem™ 陽光資本密碼

核心功效：淡化黑/白斑、保護光老化



Apiscalp™ 頭皮平衡調元

核心功效：頭皮護理



Procapil® 髮本重生之脈

核心功效：頭髮護理




Optim Hyal™ #多重分子鎖水鏈 #媲美透明質酸


INCI Name : Hydrolyzed Yeast Extract (and) Cetyl Hydroxyethylcellulose (and) Polyglucuronic Acid (and) Lecithin

具生物可利用的低聚糖 Glycokines™，富含與透明質酸結構相同的單糖。Optim Hyal™ 可刺激透明質酸的合成和更新，強化肌膚防禦力、填補皺紋，恢復透明質酸的最佳水平。

- 核心功效：保濕舒緩、抗老修護
- 認證：CHINA IECIC、HALAL
- 操作條件：水溶性
- 建議用量：3%



僅僅一個月!



抵抗力
+12%**

緊實度
+9%**

密度
+14%**

與對照組相比，透明質酸產量：

- 角質細胞上的促進透明質酸合成作用：
+85%*
- 成纖維細胞上的透明質酸合成酶-2：
+90.5%*
- 成纖維細胞上的透明質酸合成作用：
+35%*

透明質酸受體的表達：

- 外植體上的透明質酸受體：+55%

Matrixyl 3000® #逆齡雙肽因子 #媲美膠原蛋白

INCI Name : Glycerin (and) Water (and) Butylene Glycol (and) Carbomer (and) Polysorbate 20 (and) Palmitoyl Tripeptide-1 (and) Palmitoyl Tetrapeptide-7

由內而外更新真皮層，啟動肌膚修復機制，延緩慢性衰老與光引起的老化，同時促進細胞外基質的合成，特別強化4種不同類型膠原蛋白，賦予肌膚彈性、結構穩定的支撐力。


- 核心功效：抗老修護、保護光老化
- 認證：CHINA IECIC、RSPO、in-cosmetics 創新獎
- 操作條件：水溶性
- 建議用量：3%



與T0相比，各參數變化：

- 皺紋密度($\mu\text{m}/\text{cm}^2$)：
-32.9%**
- 主要皺紋平均深度(μm)：-19.9%**
- 主要皺紋平均體積(mm^3)：-23.3%**
- 粗糙(μm)：-16.0%**
- 肌膚彈性：+5.5%*

光引起的衰老，2個月延遲5.5年!




資料來源：Sederma

Calmosensine SP™ #表情紋終結肽 #媲美肉毒素

INCI Name : Butylene Glycol (and) Aqua (and) Hydroxyethylcellulose (and) Laureth-3 (and) Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester

具有肌肉鬆弛作用的多肽，能有效抑制引發表情紋的肌肉收縮，協助改善動態皺紋。

- 核心功效：撫平面部皺紋、放鬆肌膚不適感
- 認證：CHINA IECIC、RSPO
- 操作條件：水分散型
- 建議用量：3%



體外測試-肌肉放鬆效果：

將含有軸突和神經肌肉接頭的神經和肌肉共培養物(法國BET公司提供)，與 1 ppm Calmosensine SP™ 共同培養：

- 2小時後，所有的肌肉纖維完全放鬆(無收縮)。


肌肉收縮	1 ppm peptide- 添加5分鐘後	1 ppm peptide- 添加2小時後	陽性對照*	陰性對照
Fibre 1	-20 %	Total inhibition	Total inhibition	-
Fibre 2	-	Total inhibition	Total inhibition	-
Fibre 3	-	Total inhibition	Total inhibition	-

BB-Biont™ #微生態守護肽 #媲美微晶磨皮

INCI Name : Glycerin (and) Aqua (and) Palmitoyl Pentapeptide-4

採用Matrikine®仿生肽技術，有助於調理肌膚微生態、抑制細菌的生物膜生成，並能強化肌膚天然屏障、舒緩泛紅不適、減少痘印與發炎，共同打造無瑕疵、光滑健康的肌膚。

- 核心功效：抗痘消炎、肌膚微生態平衡
- 認證：CHINA IECIC、RSPO
- 操作條件：水溶性
- 建議用量：1%



與T0相比，各參數變化：

- 減少痘痘疤痕：-74.1%**
- 撫平肌膚凹疤/痘疤 (mm³)：-63%*
- 舒緩肌膚紅斑：-83%*
- 肌膚泛紅不均一性：-19%*
- 肌膚瑕疵體積(mm³)：-56.8%*
- 粗糙度(mm³)：-16.9%*



資料來源：Sederma

ReVitAlide™ #包覆型視黃醇 #媲美維甲酸

INCI Name : Aqua (and) Glycine Soja (Soybean) Oil (and) Propanediol (and) Retinol (and) Cetyl Palmitate (and) Sorbitan Stearate (and) Hydrogenated Lecithin (and) Caprylyl Glycol

96.5%的天然萃取型包裹視黃醇，是穩定、生物利率高、耐受性好的視黃醇溶液。

- 核心功效：抗老修護、促進肌膚新陳代謝
- 認證：CHINA IECIC、RSPO
- 操作條件：水分散型
- 建議用量：3%



Ex Vivo :

ReVitAlide™ 9%
(0.27% 活性含量)


僅需外用24小時，即能從角質層緩釋至表皮層深入滲透達100μm，發揮卓越效能。

Fruitbio™ #綠茶果酸複合因子 #媲美化學剝落

INCI Name : Aqua (and) Lactic Acid (and) Camellia Sinensis Leaf Extract (and) Glycerin (and) Citric Acid (and) Malic Acid

綠茶提取物與乳酸、檸檬酸和蘋果酸的完美結合，展現卓越的角質溶解與細胞更新效能。不僅有助於肌膚代謝，亦具備護髮與抗污染的多重活性，為肌膚與髮絲提供全面防護。

- 核心功效：促進肌膚新陳代謝、頭髮護理
- 認證：CHINA IECIC、HALAL
- 操作條件：水溶性
- 建議用量：0.5-1%




針對染燙受損髮質進行 汙染微粒附著力測試：

(使用含"0.5% Fruitbio"的洗髮精 + 含"1% Fruitbio"的髮膜處理髮絲，並與安慰劑組進行對照)

- (受損)表面附著：
-9%
- 髮絲粗糙度：
-616%

平滑效果評估 (掃描電子顯微鏡圖片結合圖像分析)



資料來源：Sederma

Matrixyl® Synthe'6® #六重抗皺支撐肽 #協同光療法

INCI Name : Glycerin (and) Water (and) Hydroxypropyl Cyclodextrin (and) Palmitoyl Tripeptide-38

能促進肌膚基質與真皮-表皮接合處 (DEJ) 中六種關鍵結構蛋白的合成，並透過提升熱休克蛋白(HSP47)表現，進一步優化膠原蛋白的排列與穩定性，強化真皮層完整性與彈性。

- 核心功效：抗老修護、撫平皺紋
- 認證：Matrixyl Inside 認證、in-cosmetics 創新獎
- 操作條件：水溶性
- 建議用量：2%



與T0相比，各參數變化：

- 拉提效果：**+12.6%**
- 皺紋體積：**-21.1%**
- 深層皺紋(> 100μm) 覆蓋率：**-28.5%**
- 主要皺紋平均深度：**-15%**
- 皺紋展角(角度)：**+8.4%**

顯著增強光療法對膠原蛋白合成的作用



[實驗方法：將6種來自不同供體的皮膚外植體透過UVB輻射進行老化實驗，並維持其活性；之後，於12天內進行8次LED投射治療，照射波長為 600-650nm (橙色)，每次10分鐘，並塗抹含 2% Matrixyl Synthe'6的面霜]

Mel[o]stem™ #陽光資本密碼 #媲美雷射

INCI Name : Glycerin (and) Monarda Didyma Callus Extract (and) Water (and) Propanediol (and) Pentylene Glycol (and) Xanthan Gum


首款同時針對黑斑與白斑的活性成分，能淡化老年斑、均勻膚色。即使在強烈陽光誘導的氧化應激之後，也能維持黑色素細胞的功能，有效抵禦紫外線傷害，守護陽光資本。

- 核心功效：淡化黑/白斑、均勻膚色、保護光老化
- 認證：COSMOS、RSPO
- 操作條件：水溶性
- 建議用量：3%



與T0相比，各參數變化：

- ROS生成量(黑色素細胞)：**-89%***
- 玻尿酸含量(經太陽照射的黑色素細胞)：**+28%**
- 彈性蛋白(受紫外線損傷的成纖維細胞)：**+524%***
- DKK-1生成量：**-57%***
- SA-β-Gal活性：**-37%***



除了淡化黑斑...還能顯著減少白斑外觀

- 白斑體積：**-93%*/T0**
- 最大深度：**-47%*/T0**

資料來源：Sederma

Apiscalp™ #頭皮平衡調元 #媲美皮質類固醇

INCI Name : Caprylic/Capric Triglyceride (and) Apium Graveolens (Celery) Seed Extract

藉由抑制組織胺釋放、調節頭皮微生態菌群，能顯著去除頭屑、舒緩搔癢、滋潤頭皮、修復表皮屏障，並有效調控油脂分泌。無論油性或乾性頭皮，皆能帶來真正的頭皮平衡。

- 核心功效：頭皮護理
- 認證：CHINA IECIC、RSPO、COSMOS、PCHI18


- 操作條件：油溶性
- 建議用量：3%

頭皮組織胺的釋放量 (測量頭皮取樣的膠帶)

In Vivo	Histamine level after 21 days	
	APISCALP™	Placebo
Variation vs T0 (%)	-46 % <i>p</i> <0.01	-13% ns
Variation vs placebo (%)	-33 % <i>p</i> <0.05	

有效減少

當免疫系統釋放組織胺，發炎反應悄然啟動。對頭皮屑患者而言，組織胺濃度升高，往往是搔癢感加劇的幕後推手。



視覺觀察

(使用頭皮微距離攝影)

- 可以有效減少油性頭皮和乾性頭皮的頭皮屑——出屑量和大小
- 頭皮屑的嚴重性會大大降低



Procapil® #髮本重生之脈 #媲美米諾地爾

INCI Name : Butylene Glycol (and) Water (and) PPG-26-Buteth-26 (and) PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Apigenin (and) Oleanolic Acid (and) Biotinoyl Tripeptide-1

通過增加頭髮的生長期和減少頭髮的休止期來幫助對抗過早脫髮，促進頭髮抗衰老。

- 核心功效：頭髮護理
- 認證：RSPO、HALAL

- 操作條件：水溶性
- 建議用量：3%



與T0相比，添加Procapil能改善：

- 毛囊細胞層分化並增厚
- 強化穩固毛囊和上皮鞘
- 增加毛髮生長密度
- 防止過早脫髮

資料來源：Sederma